



FEIN Dustex 35 LX AC

Aspiradora en húmedo / seco

Potente aspirador profesional para seco y húmedo de la clase de polvo L con limpieza del filtro totalmente automática, incluye numerosos accesorios.

749,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 9 20 30 060 00 0

Más información

- + Las maletas de herramientas de distintos sistemas pueden depositarse y fijarse fácilmente en el cabezal del aspirador.
- + Transporte ergonómico de herramienta eléctrica y el aspirador gracias a la barra de empuje, la fijación de la maleta y de los accesorios.
- + La función de limpieza automática del filtro/golpeteo (AutoClean AC) limpia el filtro de forma autónoma durante el funcionamiento y proporciona una potencia de aspiración constantemente alta, ideal para trabajos largos y sin interrupciones.
- + Aspiración fiable de todo tipo de clases de suciedad, desde líquidos hasta polvos finos.
- + Homologación para la clase de polvo L.
- + Con filtro de plegado plano PES y desconexión electrónica para una excelente aspiración en húmedo.
- + Toma de corriente de inicio automático con retardo de activación para evitar picos de intensidad.
- + Regulación continua de la fuerza de aspiración en la aspiradora.
- + El cable de red de 7,5 m y el tubo flexible de aspiración de 4 m permiten un gran radio de trabajo.
- + Función antiestática contra la descarga estática al trabajar - conductiva electrostáticamente mediante el tubo flexible de aspiración 3 13 45 120 01 0 disponible opcionalmente.

Incluido en el precio

- + 1 barra de empuje
- + 1 saco de residuos
- + 1 manguito para herramienta con regulación de la fuerza de aspiración
- + 2 tubos de aspiración (modelo metálico), 1 caja combinada con insertos intercambiables, 1 boquilla para juntas, 1 pincel de aspiración, 1 codo
- + 1 filtro de plegado plano PES
- + 1 tubo flexible de aspiración de 4 m, Ø 35 mm
- + 1 manguito escalonado

Equipamiento

- + Sistema automático de arranque/paro
- + Limpieza del filtro automática
- + Función antiestática
- + Clase de polvo
- + Arranque suave
- + Preparación antiestática
- + Portamaletas

Datos técnicos



FEIN

DATOS GENERALES

Potencia máxima de entrada

1 380 W

Caudal aire

4 320 l/min

Máx. presión de aspiración

254 hPa

Capacidad del depósito

35 l

Cable con conector

7,5 m

Nivel de intensidad acústica

67 dB

Peso

14,10 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA

67 dB

Incertidumbre de medición del valor de medición KpA

2 dB

Nivel de potencia acústica LWA

81 dB

Incertidumbre de medición del valor de medición KWA

2 dB

Valor de vibración 1 αhv 3 vías

< 2,5 m/s²

Ejemplos de aplicación

